

WIRÓWKI KOSZOWE Z OSIĄ POZIOMĄ (ŁUSZCZARKI)



WIRÓWKI KOSZOWE Z OSIĄ POZIOMĄ (ŁUSZCZARKI)

Ten rodzaj maszyn jest przeznaczony do pracy z wieloma rodzajami materiałów, w tym również z farmaceutykami, zapewniając najwyższą czystość procesów technologicznych bez interwencji operatora. Zaletą konstrukcji jest idealne wykończenie wypolerowanej powierzchni wewnętrznej bez żadnych mikropęknięć oraz bez martwych obszarów. Mechanizm noża zgarniającego ułatwia całkowite usunięcie osadów odwirowanych produktów. W razie potrzeby maszyna może być wbudowana w ścianę, co całkowicie izoluje produkt i proces technologiczny od rzeczywistego miejsca obsługi i serwisowania maszyny. Tego rodzaju wirówki koszowe (łuszcarki) mogą być produkowane z całego szeregu rozmaitych materiałów, a we wszystkich urządzeniach zastosowany jest zaawansowany system sterowania oparty na sterowniku programowalnym (PLC). Dodatkową opcją jest możliwość przedmuchiwania azotem



Wirówki koszowe z osią poziomą dla przemysłu farmaceutycznego



Wirówki koszowe z osią poziomą dla chemikaliów.



WŁAŚCIWOŚCI:

- Nadają się do zastosowań, gdzie higiena jest czynnikiem krytycznym
- Przyjazny dla użytkownika system mycia stanowiskowego (CIP), całkowicie otwierana obudowa - możliwość stuprocentowej kontroli kosza wirówki
- Integralność wsadu: separacja jednej partii od drugiej: zanieczyszczenia nie przechodzą pomiędzy partiami wsadu
- Wersja wirówki filtracyjnej i dekantacyjnej
- Pojemność jednego wsadu od 60 do ponad 800 litrów
- Zgodność z przepisami CE, normami EN 12547, ISO 9001 i wszystkimi odnośnymi normami, w tym również z cGMP (jeśli jest wymagana)

TYPOSZEREG URZĄDZEŃ

Dostępny jest szeroki wybór wirówek o różnej wielkości kosza. Prosimy kontaktować się pod adresem internetowym ipdsales@broadbent.co.uk. Ten adres jest zabezpieczony przed rozsyłaniem spamu, w celu zobaczenia tego adresu i opisanie swoich wymagań trzeba mieć w komputerze włączoną opcję zezwalającą na uruchamianie skryptów Java.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.broadbent.co.uk w sekcjach BROSZURY oraz INFORMACJE TECHNICZNE.



150 LAT W TECHNOLOGII WIRÓWEK

Thomas Broadbent & Sons Ltd.
Queen Street South
Huddersfield HD1 3EA England

Telefon: +44 1484 477200
Faks: +44 1484 516142
e-mail: tbs@broadbent.co.uk
www.broadbent.co.uk



JEDNA FIRMA – WIELE UMIEJĘTNOŚCI

DZIAŁ PROCESÓW PRZEMYSŁOWYCH

Tel.: +44 1484 477260
Faks: +44 1484 428041
e-mail: ipd@broadbent.co.uk

DZIAŁ SYSTEMÓW PRALNICZYCH

Tel.: +44 1484 477243
Faks: +44 1484 516142
e-mail: bls@broadbent.co.uk

DZIAŁ CUKRÓW I SŁODZIKÓW

Tel.: +44 1484 477230
Faks: +44 1484 423159
e-mail: sugar@broadbent.co.uk

DZIAŁ SERWISU I CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Tel.: +44 1484 477200
Całodobowy: +44 1484 477350
Faks: +44 1484 431821
e-mail: bcs1@broadbent.co.uk

Broadbent Incorporated
P.O. Box 185249, 2509 Gravel Drive
Fort Worth, Texas 76118, USA
Tel. +1 (817) 595 2411
Faks: +1 (817) 595 0415
e-mail: broadbent.inc@att.net

Firma prowadzi politykę ciągłych badań i rozwoju, w związku z tym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach zawartych w niniejszej publikacji bez wcześniejszego powiadomienia.